

# 八幡 喜代志 (YAWATA Kiyoshi)

特任職員

研究・補助領域：機器分析、環境分析

研究キーワード：温泉水、アスベスト、飲料水、酸性雨、エアロゾル

Tel : 0235-25-9040 Fax : 0235-25-9040

E-mail : yawata@\*\*\*\*\*



## 【研究シーズ】

### 1. 温泉水に関する研究

温泉水によるアスベスト含有廃棄建材の  
無害化の検討。


記憶性イオン交換体を用いた研究。

### 2. 飲料水(水道水・市販水)に関する研究

ミネラル成分などの分析により、  
飲料水(水道水・市販水)の特徴を探る。

### 3. 環境分析

酸性雨やエアロゾルなどに関する研究。



( 1 ~ 3 に関するニーズをお待ちしております。 )

## 【その他のシーズ】

### 4. その他, ICP 発光分光分析装置や AAS(原子吸光分析装置)を用いた分析

## 【過去の主な相談・共同研究・受託研究等】

- 温泉水による有害廃棄建材の無害化の検討 (受託研究)
- 各種製品中の無機分析に関すること (複数件)
- 各種金属製品の表面分析に関すること (複数件)



(セイコー電子 SPS-4000)



(日立 Z-5010)

## 【メッセージ】

ICP 発光分光分析装置や原子吸光分析装置を用いての分析、あるいは装置の利用に関してのご相談に応じます。